

ŚRODKI BIOASEKURACJI

określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

- **zakazuje się:**
 - a) **pojenia drobiu** oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 - b) **wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa**, w którym jest utrzymywany drób, **zwłok dzikich ptaków** lub tusz ptaków łownych;
- **nakazuje się:**
 - a) **utrzymywanie drobiu** w sposób **ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami**,
 - b) utrzymywanie drobiu w sposób **wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych**, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 - c) przechowywanie **paszy** dla ptaków w sposób **zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami**,
 - d) **karmienie i pojenie drobiu** oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób **zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami**,
 - e) **wyłożenie mat dezynfekcyjnych** przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 - f) **stosowanie** przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, **odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego**, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 - g) **stosowanie** przez osoby wykonujące czynności związane z **obsługą drobiu zasad higieny osobistej**, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 - h) **oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem**,
 - i) **powstrzymanie się przez osoby**, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, **od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu**,

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przetrzywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, nieborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności